

Lirika

LA TRADIZIONE SI RINNOVA. E SI EVOLVE.

Saeco è da sempre pioniere nell'OCS e nelle piccole locazioni Ho.Re.Ca.

Oggi, Saeco, grazie alla propria capacità di rinnovarsi per rispondere alle crescenti esigenze del consumo del caffè fuori casa, ha sviluppato una gamma completa di macchine con nuove soluzioni che rappresentano la migliore espressione ed evoluzione nel mondo dell'OCS.

Lirika è il punto di riferimento entry-level per l'OCS bean-to-cup, che garantisce prestazioni superiori e facilità d'uso, in una forma moderna e compatta.

PROGETTATE PER IL VOSTRO MONDO.

Saeco risponde alle sempre più specifiche necessità del consumo fuori casa con una gamma completa di macchine bean-to-cup in grado di soddisfare completamente le richieste dei clienti.

La necessità di poter scegliere tra differenti tipologie di bevande, tra cui le specialità a base di latte fresco, la facilità di gestione in contesti self-service e la riduzione dei costi operativi, sono solo alcuni degli aspetti che Saeco ha recepito per creare la propria gamma di macchine.

Una linea di prodotti sviluppati specificamente per il settore B2B che possono vantare sistemi rivoluzionari nell'erogazione delle bevande a base di latte, nell'alta capacità dei serbatoi di acqua e di caffè, nel design compatto e innovativo, e dal software di gestione nato su misura per il mercato di riferimento, che ad esempio gestisce al meglio i crediti.

Queste macchine sono inoltre certificate per utilizzo professionale 60335-2-75.





Lirika rappresenta la semplicità, la compattezza, le prestazioni di una macchina ideale per l'ufficio e per le piccole locazioni in contesto Ho.Re.Ca.

Un design moderno ed essenziale, un'elevata capacità dei serbatoi di acqua e caffè, un'incredibile semplicità di utilizzo.

Lirika, Lirika Plus e Lirika OTC rappresentano il meglio del knowhow Saeco in 3 versioni che esprimono un concentrato di altissima qualità e prestazioni.

Dall'ampio display (nella versione OTC con icone completamente ridisegnate) è possibile selezionare caffè corti o lunghi e acqua calda o vapore erogati tramite una lancia indipendente (vapore non disponibile nella versione OTC).

Sono in grado, inoltre, di preparare un cappuccino e un latte macchiato cremosi e gustosi, che in Lirika OTC sono "One Touch", grazie all'innovativo cappuccinatore "Pinless Wonder".

Tutti i modelli si caratterizzano inoltre per il sistema di preinfusione, la caldaia di classe energetica A, le macine in ceramica e il gruppo caffè estraibile (con regolazione dell'aroma nel modello OTC e Plus) per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.





IL MIGLIOR CAPPUCCINO IN UN TOUCH.

"One Touch Cappuccino" è l'esclusivo sistema Saeco in grado di preparare un perfetto cappuccino o latte macchiato, come nella migliore tradizione italiana, grazie allo speciale cappuccinatore "Pinless Wonder".

Un sistema innovativo, presente solo nella versione Lirika OTC, che crea una deliziosa schiuma aspirando il latte direttamente dal suo pack o dal frigorifero come richiesto dagli utilizzi nel B2B. Così, il sistema "One Touch Cappuccino" è in grado di erogare cremosi cappuccino o latte macchiato direttamente nella tazza.

In più Lirika OTC è dotata della funzione "Mini-Clean": dopo ogni erogazione di latte, il sistema richiede se attivare l'autopulizia attraverso l'erogazione di acqua calda (20 cc circa).

I MODELLI



Lirika OTC



Capacità

500 gr caffè
2,5 l acqua
15 fondi
0,5 l raccogligocce

One-Touch cappuccino

2 caffè contemporaneamente Erogatore acqua calda (no vapore) Monocircuito

Cappuccinatore

Pinless Wonder integrato

l'lacine in ceramica



Lirika Plus



Capacità

500 gr caffè
2,5 l acqua
15 fondi
0,5 l raccogligocce

Latte da lancia vapore

2 caffè contemporaneamente Lancia acqua calda / vapore Monocircuito

Cappuccinatore

Tuono su lancia a vapore Siluro (opzionale)

Macine in ceramica



Lirika



Capacità

500 gr caffè 2,5 l acqua 15 fondi 0,5 l raccogligocce

Latte da lancia vapore


2 caffè contemporaneamente Lancia acqua calda / vapore Monocircuito

Cappuccinatore

Pannarello su lancia a vapore Tuono o Siluro (opzionali)

Macine in ceramica

LIRIKA. VISTA DA VICINO.





DATITECNICI



Lirika OTC

Dimensioni (l x h x p) Peso Colore Caratteristiche elettriche Alimentazione elettrica Potenza assorbita Caratteristiche idrauliche Sistema idraulico Lancia acqua calda / vapore erog Connessioni idriche Alimentazione idrica	215 x 370 x 429 mm 8 kg dark grey 220-240 V/50-60 Hz 1850 W monocircuito gatore acqua calda dedicato (no vapore) serbatoio autonomo	
Colore Caratteristiche elettriche Alimentazione elettrica Potenza assorbita Caratteristiche idrauliche Sistema idraulico Lancia acqua calda / vapore erog Connessioni idriche	dark grey 220-240 V/50-60 Hz 1850 W monocircuito gatore acqua calda dedicato (no vapore)	
Caratteristiche elettriche Alimentazione elettrica Potenza assorbita Caratteristiche idrauliche Sistema idraulico Lancia acqua calda / vapore erog Connessioni idriche	220-240 V/50-60 Hz 1850 W monocircuito gatore acqua calda dedicato (no vapore)	
Alimentazione elettrica Potenza assorbita Caratteristiche idrauliche Sistema idraulico Lancia acqua calda / vapore erog Connessioni idriche	1850 W monocircuito gatore acqua calda dedicato (no vapore)	
Potenza assorbita Caratteristiche idrauliche Sistema idraulico Lancia acqua calda / vapore erog Connessioni idriche	1850 W monocircuito gatore acqua calda dedicato (no vapore)	
Caratteristiche idrauliche Sistema idraulico Lancia acqua calda / vapore ero Connessioni idriche	monocircuito gatore acqua calda dedicato (no vapore)	
Sistema idraulico Lancia acqua calda / vapore erog Connessioni idriche	gatore acqua calda dedicato (no vapore)	
Lancia acqua calda / vapore erog Connessioni idriche	gatore acqua calda dedicato (no vapore)	
Connessioni idriche		
	serbatoio autonomo	
Alimentazione idrica	serbatoio autonomo	
Capacità		
Contenitore caffè in grani	500 gr	
Contenitore acqua	2,5 I, removibile	
Contenitore fondi	15	
Caratteristiche varie		
Cappuccinatore Pinle	Pinless Wonder, completamente automatico	
Macinacaffè	con macine in ceramica	
Regolazione della macinatura	SÌ	
Regolazione aroma caffè	sì (leggero 6,5, medio 8, forte 10)	
Preinfusione elettronica	SÌ	
Erogazione contemporanea di 2 tazze di caffè	sì	
Regolazione in altezza dell'erogatore caffè	sì (105-145 mm)	
Possibilità di utilizzare bicchieri da latte macchiato (14 cm)	Sì	
Interfaccia		
Display grafico con icone e messaggi di testo	Sì	
Bevande cappuccino / latte macchiato one touch	sì	
Certificazione		
Omologazione secondo normativa professionale 60335-2-75	sì	





	Lirika Plus	Lirika
Caratteristiche strutturali		
Dimensioni ($l \times h \times p$)	215 × 370 × 429 mm	215 × 370 × 429 mm
Peso	8 kg	8 kg
Colore	silver / black	black
Caratteristiche elettriche		
Alimentazione elettrica	220-240-120 V/50-60 Hz	220-240-120 V/50-60 Hz
Potenza assorbita	1850 W	1850 W
Caratteristiche idrauliche		
Sistema idraulico	monocircuito	monocircuito
Lancia acqua calda / vapore	con Tuono	con pannarello
Connessioni idriche		
Alimentazione idrica	serbatoio autonomo	serbatoio autonomo
Capacità		
Contenitore caffè in grani	500 gr	500 gr
Contenitore acqua	2,5 I, removibile	2,5 l, removibile
Contenitore fondi	15	15
Caratteristiche varie		
Cappuccinatore	Tuono su lancia a vapore	pannarello su lancia a vapore
Macinacaffè	con macine in ceramica	con macine in ceramica
Regolazione della macinatura	sì	sì
Regolazione aroma caffè	sì (leggero 6,5, medio 8, forte 10)	aroma fisso
Preinfusione elettronica	SÌ	sì
Erogazione contemporanea di 2 tazze di caffè	sì	sì
Regolazione in altezza dell'erogatore caffè	sì (105-145 mm)	sì (105-145 mm)
Possibilità di utilizzare bicchieri da latte macchiato (14 cm)	sì	sì
Interfaccia		
Display grafico con icone e messaggi di testo	sì	sì
Bevande cappuccino / latte macchiato one touch	no	no
Certificazione		
Omologazione secondo normativa professionale 60335-2-75	sì	sì

Milk Cooler



Mantenitore per conservare il latte con una capacità di 1 litro.

Il raffreddamento viene generato mediante un sistema refrigerante detto di Peltier privo di CFC. Si può abbinare sia ai modelli Aulika sia ai modelli Lirika.

Dati tecnici

Dimensioni (I x h x p)
Peso
Alimentazione
Potenza assorbita
Capacità

150 × 215 × 190 mm 1,7 kg 100-240 V/50-60 Hz 20 VV 1 I

Cappuccinatore Tuono Lirika



Cappuccinatore Tuono da applicare alla lancia vapore per l'erogazione di cremosi cappuccini e bevande latte. Può essere utilizzato anche in combinazione con il Milk Cooler:

SOLUZIONI A MISURA DELLE VOSTRE ASPETTATIVE.

Saeco da molti anni sviluppa progetti in partnership con importanti player del mondo del caffè fuori casa.

La volontà dell'azienda di essere sempre più vicina alle esigenze del mercato e dei suoi protagonisti porta allo sviluppo di soluzioni customizzate.

Soluzioni che si concretizzano, oltre che nelle fasi di sviluppo e vendita, anche nel quotidiano, grazie al solido supporto after-sales.

Saeco inoltre mette a disposizione un team dedicato e un insieme di tools on-line e off-line che affiancano ogni giorno il cliente, per quanto riguarda il supporto informativo, tecnico, di ricambistica e accessori.

Saeco, il vostro partner ideale

