



IDEARESTYLE

SÌ, BELLA E AFFIDABILE, PROPRIO COME VE L'ASPETTAVATE.

Ci vuole coraggio per decidere di cambiare una macchina affidabile come **Idea**, un classico di Saeco, apprezzata per la robustezza e proverbiale capacità di lavorare, ma lo abbiamo fatto. Non solo perché siamo coraggiosi, ma perché crediamo nel continuo miglioramento.

Idea Restyle ora ha un vestito, più elegante e di design, modellato con le migliori finiture e materiali premium, proprio come meritava.

Il nuovo design dai fianchi stretti rende **Idea Restyle** una bella macchina professionale, molto versatile e sempre a suo agio in ogni contesto, che sia classic, moderno o vintage.

Ma non ci è bastato.

Abbiamo impiegato tutta la tecnologia e l'esperienza Saeco per rendere **Idea** ancora più moderna e facile, utilizzando la nuova intuitiva interfaccia, particolarmente ricca e rifinita.

La linea **Idea Restyle** si compone di vari moduli: Cappuccino, Duo, Power Steam, Luxe, Coffee e Cups.

Idea Restyle è senza dubbio la migliore scelta per chiunque voglia una macchina altamente professionale senza rinunciare ad un'estetica accattivante.

MAI FUORI POSTO. IN OGNI CONTESTO.

Il nuovo design di Idea Restyle, grazie alla sua estetica tradizionale rivisitata con un personale minimalismo e stile contemporaneo, trasforma una macchina tradizionalmente professionale in un oggetto perfetto per tutti i contesti, dalla ristorazione intensiva, all'hotel moderno ed elegante.

Idea Restyle diventa così perfetta sintesi di qualità e performance, una macchina che non ha perso la riconosciuta efficienza della versione precedente e che valorizza tutti quegli ambienti dove oltre alla praticità è richiesta anche un'elevata resa estetica.

La possibilità di rendere modulare l'utilizzo di più macchine aumenta la flessibilità di utilizzo e la facilità del montaggio, anche per gli impieghi più gravosi.

La qualità del prodotto è sempre garantita dall'utilizzo di materiali e soluzioni al top, frutto dell'intensa ricerca di Saeco, da sempre impegnata nello sviluppo di prodotti adatti alle attività professionali.





IDEARESTYLE

Idea cambia. Soprattutto nei fianchi, ora piatti per ridurre l'ingombro frontale e con la possibilità di affiancare semplicemente più macchine, in base alle proprie esigenze anche senza il bisogno di smontaggio e utilizzo di kit accessori.

Tutto questo si traduce in semplicità, razionalizzazione degli spazi e velocità. Il sogno di chi fa della ristorazione il proprio lavoro.

UNA SCELTA FACILE. CON UN SEMPLICE TOCCO.

Idea Restyle diventa all'avanguardia e user friendly utilizzando una più moderna tecnologia come tutte le migliori macchine professionali Saeco.

La cura di ogni particolare, le finiture premium, abbinata ad una grafica molto elegante ed intuitiva, rendono ancora più piacevole e gradevole la pausa relax e la preparazione della vostra ricetta preferita.

La nuova interfaccia utente particolarmente accattivante ed ergonomica, grazie alla tastiera capacitiva retroilluminata e un display a colori da 3,5", vi permette di programmare accuratamente la bevanda preferita semplicemente sfiorando i tasti con un dito, e rende l'utilizzo di Idea Restyle un'esperienza coinvolgente e rilassante.

Grazie alla possibilità di escludere alcune bevande attraverso il menu programmazione, la macchina può essere utilizzata anche in modalità self-service, una soluzione perfetta per semplificare la gestione della ristorazione ad alto traffico.





L'EVOLUZIONE DIVENTA RIVOLUZIONE. CREATIVITÀ SENZA LIMITI PER LE TUE BEVANDE.

Date spazio alla vostra fantasia. Da oggi creare la propria bevanda o ricetta con Idea Restyle non ha più limiti.

Le molte possibilità di combinazioni con gli ingredienti e la capacità di poter usare in maniera simultanea i vari moduli di Idea Restyle danno la possibilità all'utente di poter creare in maniera personale la ricetta ad hoc per i propri gusti.

Le elevate prestazioni di Idea Restyle Cappuccino, il gruppo caffè estraibile e lavabile, l'elevata capacità del contenitore caffè, ben 2,1 kg e del cassetto dei fondi, la possibilità di erogazione contemporanea di caffè e latte, acqua calda e vapore, la rendono una vera top player del mercato.

Idea Restyle Cappuccino, viene fornita con il cappuccinatore professionale integrato, autoigienizzante ad ogni erogazione, grazie al quale è possibile erogare simultaneamente o con un ordine programmato caffè e crema di latte.

Il latte viene prelevato direttamente dalla confezione (che può essere collocata all'interno del modulo frigo Milk) e trasformato in cremosa schiuma o 4 bevande miste caffè/latte.

La doppia caldaia, per il caffè e per l'acqua calda/vapore, i 3 circuiti idraulici, trasformano la nuova Idea nella perfetta macchina per i lavori più intensi, senza trascurare l'eccellente qualità del prodotto finale.

I MODULI

Moduli Caffè + Latte



Idea Restyle Cappuccino



Bevande caffè e latte fresco

1 contenitore caffè in grani

1 macinino

Lancia acqua calda indipendente (destra)

Lancia vapore indipendente (sinistra)

Possibilità utilizzo caffè pre-macinato

12 selezioni (compresi espresso x 2 e coffee x 2)

Facile selezione bevande e programmazione one touch

Erogazione contemporanea di caffè, latte, acqua calda e vapore

Possibilità di erogare prima latte poi caffè o prima caffè poi latte o simultaneamente (High Speed Cappuccino)



Idea Restyle Duo



Bevande caffè e latte fresco

2 contenitori caffè in grani

2 macinini

Lancia acqua calda indipendente (destra)

Lancia vapore indipendente (sinistra)

12 selezioni (compresi espresso x 2 e coffee x 2)

Facile selezione bevande e programmazione one touch

Erogazione contemporanea di caffè/latte, acqua calda e vapore

Possibilità di erogare prima latte poi caffè o prima caffè poi latte o simultaneamente (High Speed Cappuccino)

Possibilità di programmare il contenitore caffè da utilizzare per ciascuna bevanda



Idea Restyle Power Steam



Bevande caffè e latte fresco

1 contenitore caffè in grani

1 macinino

Lancia acqua calda indipendente (destra)

Lancia vapore indipendente (sinistra), erogazione automatica alla temperatura programmata

Possibilità utilizzo caffè pre-macinato

12 selezioni (compresi espresso x 2 e coffee x 2)

Facile selezione bevande e programmazione one touch

Erogazione contemporanea di caffè/latte, acqua calda e vapore

Possibilità di erogare prima latte poi caffè o prima caffè poi latte o simultaneamente (High Speed Cappuccino)

Moduli Caffè



Idea Restyle Luxe



Bevande caffè

1 contenitore caffè in grani

1 macinino

Lancia acqua calda indipendente (destra)

Lancia vapore indipendente (sinistra)

Possibilità utilizzo caffè pre-macinato

7 selezioni (compresi espresso x 2 e coffee x 2)

Facile selezione bevande e programmazione one touch

Erogazione contemporanea di caffè, acqua calda e vapore



Idea Restyle Coffee



Bevande caffè

1 contenitore caffè in grani

1 macinino

Possibilità utilizzo caffè pre-macinato

6 selezioni (compresi espresso x 2 e coffee x 2)

Facile selezione bevande e programmazione one touch

IDEA RESTYLE CAPPUCCINO. VISTA DA VICINO.

Cappuccinatore automatico autoigienizzante

Elevata capacità contenitore caffè in grani



Elevata capacità cassetto fondi

3 circuiti idraulici

Scaldatazze

Erogatore regolabile in altezza

Opzione caffè pre-macinato

Interfaccia capacitiva retroilluminata con display 3,5" a colori



Lancia vapore indipendente

Gruppo caffè removibile e lavabile

Lancia acqua calda indipendente

IL MINIMO SPAZIO, LA MASSIMA MODULARITÀ.



Idea Restyle Cappuccino



Idea Restyle Cups + Idea Restyle Cappuccino



Idea Restyle Luxe + Idea Restyle Cups + Idea Restyle Cappuccino

DATI TECNICI



Idea Restyle Cappuccino



Idea Restyle Duo



Idea Restyle Power Steam



Idea Restyle Luxe



Idea Restyle Coffee

Caratteristiche strutturali

Dimensioni (l x h x p)	410 x 720 x 545 mm	410 x 720 x 545 mm
Peso	56,7 kg	58,9 kg

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	208-220-230-240V/50-60 Hz	208-220-230V/50-60 Hz
Potenza massima assorbita	3300 W	3300 W

Caratteristiche idrauliche

Capacità caldaia acqua/vapore	1,7 l	1,7 l
Capacità caldaia caffè	400 cc	400 cc
Erogatore vapore snodabile in acciaio inox	•	•
Erogatore acqua calda in acciaio inox	•	•

Conessioni idriche

Alimentazione idrica standard	a rete idrica	a rete idrica
Alimentazione idrica optional	kit pompa/serbatoio autonomo	kit pompa/serbatoio autonomo
Allacciamento a rete idrica	3/4" (1-8 bar)	3/4" (1-8 bar)

Capacità

Capacità contenitori caffè in grani	1 da 2,1 kg	2 da 2,1 kg
Capacità cassetto fondi	100	100

Caratteristiche varie

Erogazione contemporanea di due tazze di caffè	•	•
Erogazione contemporanea di bevande, acqua calda e vapore	•	•
Macinino con macine in ceramica da 64 mm	1	2
Cappuccinatore automatico	•	•
Gruppo caffè	9/14 gr (standard) o 7/9 gr (optional)	9/14 gr (standard) o 7/9 gr (optional)
Erogatore caffè regolabile in altezza	•	•
Regolazione macinatura	•	•
Preinfusione elettronica	•	•
Programmazione dose caffè	•	•
Programmazione dose latte	•	•
Programmazione dose acqua	•	•
Programmazione bevande in tazza	•	•
Possibilità erogazione acqua calda addizionale nelle bevande caffè	•	•
Possibilità utilizzo caffè premacinato	•	•
Piano scaldatasse	•	•
Contabattute elettromeccanico	•	•
Display a colori da 3,5"	•	•
Tastiera capacitiva retroilluminata con icone a colori	•	•
Numero selezioni dirette programmabili	12	12
Numero preselezioni (con caffè pre-macinato)	7	7

Prestazioni

Produzione vapore continua (senza abbattimenti)	•	•
Produzione acqua calda/ora (tazza da 150 cc)	400	400
Produzione caffè/ora (tazza da 30 cc)	150	150
Produzione cappuccino/ora (tazza da 150 cc)	60	60

Dimensioni (l x h x p)	410 x 720 x 545 mm	410 x 720 x 545 mm	410 x 720 x 545 mm
Peso	54 kg	57,2 kg	47 kg

Alimentazione	220-230 V/50-60 Hz	220-230 V/50-60 Hz	220-230 V/50-60 Hz
Potenza massima assorbita	3300 W	3300 W	1600 W

Capacità caldaia acqua/vapore	1,7 l	1,7 l	
Capacità caldaia caffè	400 cc	400 cc	400 cc
Erogazione automatica alla temperatura programmata	•	•	

Alimentazione idrica standard	a rete idrica	a rete idrica	a rete idrica
Alimentazione idrica optional	kit pompa/serbatoio autonomo	kit pompa/serbatoio autonomo	kit pompa/serbatoio autonomo
Allacciamento a rete idrica	3/4" (1-8 bar)	3/4" (1-8 bar)	3/4" (1-8 bar)

Capacità contenitori caffè in grani	1 da 2,1 kg	1 da 2,1 kg	1 da 2,1 kg
Capacità cassetto fondi	100	100	100

Erogazione contemporanea di due tazze di caffè	•	•	•
Erogazione contemporanea di bevande, acqua calda e vapore	•	•	•
Macinino con macine in ceramica da 64 mm	1	1	1
Cappuccinatore automatico	•	•	•
Gruppo caffè	9/14 gr (standard) o 7/9 gr (optional)	9/14 gr (standard) o 7/9 gr (optional)	9/14 gr (standard) o 7/9 gr (optional)
Erogatore caffè regolabile in altezza	•	•	•
Regolazione macinatura	•	•	•
Preinfusione elettronica	•	•	•
Programmazione dose caffè	•	•	•
Programmazione dose latte	•	•	•
Programmazione dose acqua	•	•	•
Programmazione bevande in tazza	•	•	•
Possibilità erogazione acqua calda addizionale nelle bevande caffè	•	•	•
Possibilità utilizzo caffè premacinato	•	•	•
Piano scaldatasse	•	•	•
Contabattute elettromeccanico	•	•	•
Display a colori da 3,5"	•	•	•
Tastiera capacitiva retroilluminata con icone a colori	•	•	•
Numero selezioni dirette programmabili	12	7	6
Numero preselezioni (con caffè pre-macinato)	7	3	3

Produzione vapore continua (senza abbattimenti)	•	•	
Produzione acqua calda/ora (tazza da 150 cc)	400	400	
Produzione caffè/ora (tazza da 30 cc)	150	150	150
Produzione cappuccino/ora (tazza da 150 cc)	60		

Frigo Saeco FR7L-N



Frigo Saeco FR7L-N a compressore per mantenere fresco il latte.

Il frigo è dotato di porta frontale in vetro trasparente e illuminazione interna con luci a Led. La capacità della camera di raffreddamento è di 7 litri, i piedini d'appoggio sono regolabili in altezza e su entrambi i fianchi sono presenti fori di ingresso per il tubo di pescaggio del latte posizionati a due diverse altezze, per abbinare FR7L-N a diversi contenitori.

Dati tecnici

Peso	16 kg
Dimensioni (l x h x p)	220 x 376 x 452 mm
Alimentazione	220-240 V/50 Hz
Potenza assorbita	55 W
Capacità	7 l
Gruppo frigorifero	a compressore
Gas refrigerante	R600/a
Livello di rumorosità massimo	42 db
Tasso di consumo energetico giornaliero	0.574 kWh/24h

Idea Restyle Cups



Idea Restyle Cups consente di riporre e preriscaldare fino a 45 tazze in uno spazio molto ridotto. Perfetto per risolvere anche le esigenze di esercizi ad alta frequentazione. Dispone inoltre di un cassetto per accessori.

Dati tecnici

Dimensioni (l x h x p)	410 x 650 x 545 mm
Peso	32,5 kg
Materiale cestello	acciaio inox
Alimentazione	100-208-230-240 V/50-60 Hz
Potenza assorbita	320 W
Piano scald tazze	2 (indipendenti)
Cestello tazzine	2 (fino a 45 tazzine)

SOLUZIONI A MISURA DELLE VOSTRE ASPETTATIVE.

Saeco da molti anni sviluppa progetti in partnership con importanti player del mondo del caffè fuori casa.

La volontà dell'azienda di essere sempre più vicina alle esigenze del mercato e dei suoi protagonisti porta allo sviluppo di soluzioni customizzate.

Soluzioni che si concretizzano, oltre che nelle fasi di sviluppo e vendita, anche nel quotidiano, grazie al solido supporto after-sales.

Saeco inoltre mette a disposizione un team dedicato e un insieme di tools on-line e off-line che affiancano ogni giorno il cliente, per quanto riguarda il supporto informativo, tecnico, di ricambistica e accessori.

Saeco, il vostro partner ideale.

