



AREA

AREA: CUANDO EL DISEÑO ITALIANO VISTE A LA TECNOLOGÍA.

Area es el complemento esencial para crear su propio espacio de trabajo: un lugar donde se fusionan la estética y la funcionalidad.

Una línea de máquinas con los requisitos esenciales, con acabados de alta calidad, desde el amplio display hasta los iconos retroiluminados.

En su interior se incluye la tecnología, que siempre ha sido el punto fuerte de las máquinas de café profesionales Saeco.

Area es la máquina profesional de cápsulas pensada para diferentes entornos, desde oficinas hasta el mercado B&B.

INNOVACIÓN Y DISEÑO.

Area es una máquina profesional OCS de cápsulas que, por su tamaño compacto y estilo riguroso aunque moderno, puede adaptarse tanto a emplazamientos pequeños como medianos.

Es la solución perfecta para satisfacer las necesidades de los profesionales que busquen una máquina OCS que sea fácil de usar y fiable, además de elegante.

El acabado premium le confiere esa elegancia moderna y armonía de líneas dignas de su marca.

Desde oficinas modernas a salas de exposición, desde estudios profesionales, para B&B y coffee corners, Area ocupa una posición privilegiada por la calidad de las bebidas elaboradas y la fiabilidad de sus componentes.





AREA

El diseño italiano es reconocido en todo el mundo por su creatividad y racionalidad.

Area es un producto 100% *made in Italy*, fruto de los constantes esfuerzos de Saeco para alcanzar estándares cada vez más elevados.

La sobriedad de la línea y el estilo específico se perciben incluso en los detalles más pequeños.

El acabado cromado, la alta calidad de sus materiales, el amplio y moderno interfaz de usuario, fácil de usar gracias a los iconos y display, son el resultado de años de experiencia en el campo de máquinas de café profesional.

Gracias a los iconos retroiluminados que aseguran un uso intuitivo de la máquina, es posible erogar, con máxima facilidad, hasta 8 bebidas diferentes con selección directa.

Sencillez y eficiencia, en un producto de la más alta calidad.

CON UN SOLO TOQUE.

Area OTC HSC, la evolución de la perfección.

Gracias al sistema One Touch Cappuccino de Saeco y a la doble caldera para la función High Speed Cappuccino, basta un toque para obtener, rápidamente, un cappuccino de altísima calidad.

El probado sistema "Pinless Wonder" permite tener siempre un producto de excelente calidad, una taza tras otra, ya que está diseñado para erogar una media de 40 tazas al día.

La cobertura para el cappuccinatore hace que las líneas del Area OTC se muestren nítidas y fundamentales.

El práctico sistema de regulación de la altura de erogación en tres niveles diferentes, permite utilizar todo tipo de tazas y funcionar con total versatilidad.



LOS MODELOS



AREA OTC HSC
Lavazza Blue®*



Tipología cápsula
Lavazza Blue®*

Capacidades
4 l agua
40 cápsulas usadas
2,5 l bandeja antigoteo

One-Touch / High Speed Cappuccino

Lanza de agua caliente integrada
Doble caldera, doble bomba

Cappuccinatore Pinless Wonder

8 selecciones directas one touch
(1 de ellas erogación libre)

Posibilidad de conexión a red hídrica
(con kit accesorio externo opcional)



AREA Focus
Lavazza Blue®*



Tipología de cápsula
Lavazza Blue®*

Capacidades
4 l agua
40 cápsulas usadas
2,5 l bandeja antigoteo

Lanza de agua caliente integrada
Circuito único

4 selecciones directas one touch
(1 de ellas erogación libre)

Posibilidad de conexión a red hídrica
(con kit accesorio externo opcional)



AREA OTC HSC
Nespresso®*



Tipología cápsula
Nespresso®*

Capacidades
4 l agua
40 cápsulas usadas
2,5 l bandeja antigoteo

One-Touch / High Speed Cappuccino

Lanza de agua caliente integrada
Doble caldera, doble bomba

Cappuccinatore Pinless Wonder

8 selecciones directas one touch
(1 de ellas erogación libre)

Posibilidad de conexión a red hídrica
(con kit accesorio externo opcional)



AREA Focus
Nespresso®*



Tipología cápsula
Nespresso®*

Capacidades
4 l agua
40 cápsulas usadas
2,5 l bandeja antigoteo

Lanza de agua caliente integrada
Circuito único

4 selecciones directas one touch
(1 de ellas erogación libre)

Posibilidad de conexión a red hídrica
(con kit accesorio externo opcional)

AREA. VISTA AL DETALLE.



Doble caldera para High Speed Cappuccino

Grupo probado durante 30.000 ciclos de café

Contenedor de cápsulas de alta capacidad (40 cápsulas)

Reposa tazas (para 6 tazas de café)

Display gráfico 2,7"

Iconos táctiles retroiluminados



Lanza de agua caliente integrada

Rejilla de acero inoxidable

Área de erogación para 3 alturas de tazas (alturas: 90-110-160 mm)

DATOS TÉCNICOS



Area OTC HSC

Lavazza Blue®*



Area Focus

Lavazza Blue®*

Tipología cápsula		
Características estructurales		
Dimensiones (ancho x alto x profundo)	280 x 380 x 480 mm	280 x 380 x 480 mm
Peso	9 kg	8 kg
Color	negro	negro
Características eléctricas		
Alimentación	230V/50 Hz	230V/50 Hz
Potencia absorbida	1300 W	1300 W
Cable alimentación	1200 mm	1200 mm
Características hídricas		
Sistema hídrico	2 circuitos (doble caldera, doble bomba)	circuito único
Caldera	acero inoxidable	acero inoxidable
Lanza de agua caliente	sí - integrada	sí - integrada
Conexiones hídricas		
Alimentación hídrica	depósito independiente	depósito independiente
Conexión a la red hídrica	opcional (con kit accesorio externo)	opcional (con kit accesorio externo)
Capacidades		
Depósito de agua	4 l	4 l
Contenedor cápsulas usadas	40	40
Bandeja antigoteo	2,5 l	2,5 l
Otras características		
Cappuccinatore	Pinless Wonder	no
High Speed Cappuccino	sí	no
Posibilidad de 3 alturas para tazas	sí – alturas: 90-110-160 mm	sí – alturas: 90-110-160 mm
Reposa tazas	sí - para 6 tazas de café	sí - para 6 tazas de café
Dosis programable	sí - 7	sí - 3
Dosis libre	l	l
Aviso falta de cápsula y contenedor cápsulas usadas lleno	sí	sí
Aviso de depósito de agua vacío y necesidad descalcificación	sí	sí
Contador de cápsulas	sí	sí
Enjuague unidad erogación	sí - vía menú	sí - vía menú
Enjuague cappuccinatore	sí - vía menú	no
Descalcificación	sí - vía menú	sí - vía menú
Selección idioma	sí - vía menú	sí - vía menú
Interfaz		
Display gráfico de 2,7" y botones con iconos fotográficos	sí	sí
Número de selecciones directas one touch	8	4
Menú especializado y teclas de navegación	3	3
Puerto infrarrojo	sí	sí



Area OTC HSC

Nespresso®*



Area Focus

Nespresso®*

Tipología cápsula		
Características estructurales		
Dimensiones (ancho x alto x profundo)	280 x 380 x 480 mm	280 x 380 x 480 mm
Peso	9 kg	8 kg
Color	negro	negro
Características eléctricas		
Alimentación	230V/50 Hz	230V/50 Hz
Potencia absorbida	1300 W	1300 W
Cable alimentación	1200 mm	1200 mm
Características hídricas		
Sistema hídrico	2 circuitos (doble caldera, doble bomba)	circuito único
Caldera	acero inoxidable	acero inoxidable
Lanza de agua caliente	sí - integrada	sí - integrada
Conexiones hídricas		
Alimentación hídrica	depósito independiente	depósito independiente
Conexión a la red hídrica	opcional (con kit accesorio externo)	opcional (con kit accesorio externo)
Capacidades		
Depósito de agua	4 l	4 l
Contenedor cápsulas usadas	40	40
Bandeja antigoteo	2,5 l	2,5 l
Otras características		
Cappuccinatore	Pinless Wonder	no
High Speed Cappuccino	sí	no
Posibilidad de 3 alturas para tazas	sí – alturas: 90-110-160 mm	sí – alturas: 90-110-160 mm
Reposa tazas	sí - para 6 tazas de café	sí - para 6 tazas de café
Dosis programable	sí - 7	sí - 3
Dosis libre	l	l
Aviso falta de cápsula y contenedor cápsulas usadas lleno	sí	sí
Aviso de depósito de agua vacío y necesidad descalcificación	sí	sí
Contador de cápsulas	sí	sí
Enjuague unidad erogación	sí - vía menú	sí - vía menú
Enjuague cappuccinatore	sí - vía menú	no
Descalcificación	sí - vía menú	sí - vía menú
Selección idioma	sí - vía menú	sí - vía menú
Interfaz		
Display gráfico de 2,7" y botones con iconos fotográficos	sí	sí
Número de selecciones directas one touch	8	4
Menú especializado y teclas de navegación	3	3
Puerto infrarrojo	sí	sí

*Las marcas registradas 'Lavazza Blue®' y 'Nespresso®' no son propiedad de SaGa Coffee ni de ninguna de sus empresas filiales

ACCESORIOS

FR7L



Compresor refrigerador Saeco FR7L para mantener la leche fresca, con capacidad para 7 litros.

Datos técnicos

Dimensiones (ancho x alto x profundo)	220 x 370 x 510 mm
Peso	16 kg
Alimentación	220-240V/50 Hz
Potencia absorbida	55 W
Capacidad	7 l
Unidad de refrigeración	compresor

Milk Cooler



Milk Cooler para mantener la leche fresca, con capacidad para 1 litro.
El enfriamiento se genera a través de un sistema de refrigeración sin CFCs.
Se puede combinar con los modelos Aulika y Lirika.

Datos técnicos

Dimensiones (ancho x alto x profundo)	150 x 215 x 190 mm
Peso	1,7 kg
Alimentación	100-240V/50-60 Hz
Potencia absorbida	20 W
Capacidad	1 l

SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS EXPECTATIVAS.

Desde hace varios años Saeco ha ido desarrollando sus proyectos en colaboración con importantes representantes del mundo del café fuera del hogar.

La voluntad de la empresa para hacer frente a las necesidades del mercado y de los usuarios la ha llevado al desarrollo de soluciones personalizadas.

Por otra parte, la compañía apoya a sus productos a lo largo del desarrollo y las fases de venta y más allá, gracias a un sólido servicio post-venta.

Saeco tiene también un equipo dedicado a la atención personal y un conjunto de herramientas on-line para apoyar a los clientes, en términos de información, de conocimientos técnicos, repuestos y accesorios.

Saeco, su partner ideal.

