





cappuccinador "Pinless Wonder".

Descripción

Lirika es una máquina sencilla, compacta y de altas prestaciones, ideal para oficinas y pequeñas localizaciones y/o emplazamientos Ho.Re.Ca.

Con líneas modernas y básicas, contenedores de agua y café de alta capacidad, es increíblemente fácil de usar.

Lirika, Lirika Plus y Lirika OTC (One Touch Cappuccino) son la mejor expresión de Saeco, su *know-how* en tres versiones que ofrecen una excelente combinación de calidad y funcionamiento.

El amplio display (en la versión OTC con iconos completamente rediseñados) permite al usuario escoger entre espresso corto o largo y entre agua o vapor dispensados a través de la lanza independiente (vapor no disponible en el modelo OTC). También pueden preparar cremosos cappuccinos y latte macchiato con el sistema "One Touch", gracias al innovador

Todos los modelos se caracterizan por el sistema de preinfusión, caldera de Clase energética A, fresas de cerámica y grupo de café extraíble (con ajuste del aroma del café en las versiones Plus y OTC), para agilizar las actividades de limpieza y mantenimiento.



Características principales

- Función "One Touch Cappuccino" (en el modelo OTC)
- Grupo de café Saeco, con ajuste del aroma del café (en las versiones Plus y OTC)
- Innovador interfaz: Display gráfico a 3 colores (2 colores en la versión OTC) con botones prácticos e intuitivos
- · Amplio menú de programación, fácil de programar
- Homologación profesional
- Elevada capacidad de sus contenedores: 2,5 l agua, 500 gr café en grano
- Compacta (solo 21,5 cm de ancho)







Datos Técnicos	Lirika OTC	Lirika Plus	Lirika
Características estructurales	215 × 370 × 429 mm	215 × 370 × 429 mm	215 × 370 × 429 mm
Dimensiones (ancho x alto x profundo) Peso	8 kg	8 kg	8 kg
Color			Ü
Color	gris antracita	plata / negro	negro
Material carrocería	ABS pintado con bandeja de metal	ABS pintado con bandeja de metal	ABS con bandeja de metal
Características eléctricas			
Alimentación	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Potencia absorbida	1850 W	1850 W	1850 W
Características hidráulicas			
Material caldera	acero inox	acero inox	acero inox
Sistema hidráulico	circuito único	circuito único	circuito único
Lanza de agua caliente/vapor	Lanza exclusiva agua caliente (sin vapor)	con cappuccinatore Thunder	con pannarello
Presión bomba	15 bar	15 bar	15 bar
Conexión hídrica			
Alimentación hídrica	depósito de agua	depósito de agua	depósito de agua
Conexión red hídrica	no	no	no
Capacidades			
Contenedor café en grano	500 gr	500 gr	500 gr
Depósito de agua	2.5 l, extraíble	2.5 l, extraíble	2.5 l, extraíble
Contenedor de posos	15	15	15
Otras características			
Cappuccinatore	Pinless Wonder, completamente automático	Thunder en la lanza de vapor	pannarello en la lanza de vapor
Grupo de café	extraíble	extraíble	extraíble
Molino	con fresas de cerámica	con fresas de cerámica	con fresas de cerámica
Ajuste molido	si	si	si
Ajuste del aroma del café	si (suave 7, medio 8,5, fuerte 10)	si (suave 7, medio 8,5, fuerte 10)	no (fijado a 8,5gr)
Preinfusión electrónica	si	si	si
Erogación simultánea de 2 tazas de café	si	si	si
Dispensador de café regulable	si (105-145 mm)	si (105-145 mm)	si (105-145 mm)
Posibilidad de usar vasos de leche (14 cm)	si	si	si
Bandeja antigoteo	extraíble	extraíble	extraíble
Número de selecciones directas	4	4	4
Bebidas	espresso corto y largo, cappuccino, latte macchiato (selecciones directas), agua caliente y leche (desde el menú)	espresso corto y largo, agua caliente, vapor	espresso corto y largo, agua caliente, vapor
Descalcificación	manual	manual	manual
Ciclo de lavado del cappuccinador activable desde el teclado	si	no	no
Interfaz usuario			
Display gráfico con iconos y mensajes	si	si	si
Menú de programación	acceso a través del teclado	acceso a través del teclado	si
Función "One touch cappuccino / latte macchiato"	Si	no	no
Certificados			
Clasificación energética	А	А	А
Homologación según normativa profesional 60335-2-75	si	si	Sİ