



AREA

## AREA : QUAND LE DESIGN ITALIEN PORTE LA TECHNOLOGIE.

**Area** est le complément indispensable pour créer votre espace de travail : un lieu où se mêlent esthétique et praticité.

Une ligne aux formes essentielles, aux finitions haut de gamme, avec un large écran et des icônes rétro-éclairées.

A l'intérieur, Area est équipé d'une technologie robuste et fiable qui a toujours été le point fort des machines à café professionnelles Saeco.

Area est la machine à café à capsules professionnelle parfaite pour chaque environnement de travail, des bureaux aux B&B.

## INNOVATION ET DESIGN.

Area est une machine à capsules OCS professionnelle qui, grâce à sa taille compacte et son style rigoureux mais actuel, parvient à s'adapter dans tous les contextes de sites de petite et moyenne taille.

C'est l'outil parfait pour satisfaire les besoins des professionnels en quête de simplicité d'utilisation, de fiabilité mais aussi d'élégance.

Ses finitions haut de gamme lui confèrent une élégance moderne et une harmonie des lignes, dignes de Saeco.

Des bureaux modernes et tendances, aux showrooms, des studios professionnels aux B&B, coffee corners et cafés lounge, Area est un « must have », pour la qualité des boissons préparées et la fiabilité de ses composants.





# AREA

Le design italien est reconnu dans le monde entier pour sa créativité et sa rationalité.

Area est un produit 100 % « made in Italy », né de l'engagement constant de Saeco à atteindre des standards toujours plus élevés.

La sobriété des lignes et le raffinement des détails sont perceptibles jusque dans les moindres détails.

Sa finition chromée, la haute qualité de ses matériaux, sa large interface utilisateur moderne, avec ses icônes et son affichage faciles à utiliser, sont le résultat d'années d'expérience dans le domaine des machines à café professionnelles.

Grâce aux icônes rétro-éclairées qui assurent une navigation intuitive, il est possible de préparer, avec une extrême simplicité, jusqu'à 8 boissons par sélection directe.

Simplicité et performance, pour une boisson de qualité constante et supérieure.

## UNE SIMPLE TOUCHE.

Area OTC HSC, l'évolution de la perfection.

Grâce au système One Touch Cappuccino de Saeco et à la présence d'une double chaudière pour la fonction High Speed Cappuccino, il suffit juste d'une touche pour obtenir un cappuccino de haute qualité rapidement.

Conçu pour 40 tasses/jour en moyenne, le système éprouvé « Pinless Wonder » vous permet de toujours avoir une boisson d'excellente qualité, tasse après tasse.

Le cappuccinatore rend la zone OTC esthétique, propre et essentielle.

Le système de réglage de la hauteur de la zone de distribution à trois niveaux vous permettra d'utiliser tout type de tasse et d'opérer en polyvalence totale.



## LES MODÈLES



**AREA OTC HSC**  
Lavazza Blue®\*



Type de capsules  
Lavazza Blue®\*

Capacités  
4 l d'eau  
40 capsules éjectées  
2.5 l d'eaux usées

### One-Touch / High Speed Cappuccino

Buse eau chaude intégrée  
Double chaudière, double pompe

### Cappuccinatore Pinless Wonder

8 sélections directes

Raccordement à l'alimentation en eau en option  
(avec le kit d'alimentation en eau)



**AREA Focus**  
Lavazza Blue®\*



Type de capsules  
Lavazza Blue®\*

Capacités  
4 l d'eau  
40 capsules éjectées  
2.5 l d'eaux usées

Buse eau chaude intégrée  
Circuit simple

4 sélections directes

Raccordement à l'alimentation en eau en option  
(avec le kit d'alimentation en eau)



**AREA OTC HSC**  
Nespresso®\*



Type de capsules  
Nespresso®\*

Capacités  
4 l d'eau  
40 capsules éjectées  
2.5 l d'eaux usées

### One-Touch / High Speed Cappuccino

Buse eau chaude intégrée  
Double chaudière, double pompe

### Cappuccinatore Pinless Wonder

8 sélections directes

Raccordement à l'alimentation en eau en option  
(avec le kit d'alimentation en eau)



**AREA Focus**  
Nespresso®\*



Type de capsules  
Nespresso®\*

Capacités  
4 l d'eau  
40 capsules éjectées  
2.5 l d'eaux usées

Buse eau chaude intégrée  
Circuit simple

4 sélections directes

Raccordement à l'alimentation en eau en option  
(avec le kit d'alimentation en eau)

## AREA, À LA LOUPE.



Grande capacité  
du réservoir d'eau (4L)

Système d'éjection de  
capsules semi-automatique  
(par le biais d'un levier)

Cappuccinatore  
Pinless Wonder

Double chaudière  
pour la fonction  
High Speed Cappuccino

Préconisée pour  
une utilisation de  
40 cafés/jour

Haute capacité du bac de  
récupération des capsules  
(40 capsules)



Pose-tasses  
(6 tasses à café)

Écran graphique 2.7"

Icônes tactiles rétro-éclairées

Sortie  
eau chaude intégrée

Grille en acier  
inoxydable

Zone de distribution adaptée à 3 tailles  
de tasses (90-130-160mm)

# CARACTÉRISTIQUES



**Area OTC HSC**  
Lavazza Blue®\*



**Area Focus**  
Lavazza Blue®\*

| <b>Type de capsules</b>                                     |   |   |
|---|---|---|
| <b>Caractéristiques structurelles</b>                       |   |   |
| Dimensions (l x h x p)                                      | 280 x 380 x 480 mm                            | 280 x 380 x 480 mm                            |
| Poids   | 9 kg  | 9 kg  |
| Couleur   | noir  | noir  |
| <b>Caractéristiques électriques</b>                         |   |   |
| Alimentation électrique                                     | 230 V/50 Hz                                   | 230 V/50 Hz                                   |
| Puissance absorbée  | 1300 W  | 1300 W  |
| Câble d'alimentation  | 1200 mm                                       | 1200 mm                                       |
| <b>Caractéristiques hydrauliques</b>                        |   |   |
| Système hydraulique   | 2 circuits (double chaudière, double pompe)   | circuit simple                                |
| Thermobloc  | acier inoxydable                              | acier inoxydable                              |
| Sortie eau chaude intégrée                                  | oui   | oui   |
| <b>Caractéristiques hydrauliques</b>                        |   |   |
| Alimentation en eau   | réservoir indépendant                         | réservoir indépendant                         |
| Connexion au réseau d'eau                                   | en option (avec le kit d'alimentation en eau) | en option (avec le kit d'alimentation en eau) |
| <b>Capacités</b>  |   |   |
| Bac eau   | 4 l   | 4 l   |
| Bac de récupération de capsules                             | 40  | 40  |
| Bac eaux usées  | 2,5 l   | 2,5 l   |
| <b>Autres caractéristiques</b>                              |   |   |
| Cappuccinatore  | Pinless Wonder                                | non   |
| Technologie lait frais High Speed Cappuccino                | oui   | non   |
| Réglage de la hauteur du support de tasses (3 hauteurs)     | oui – h 90-130-160 mm                         | oui – h 90-130-160 mm                         |
| Retenue des tasses  | oui - pour 6 tasses à café                    | oui - pour 6 tasses à café                    |
| Dose programmable   | oui - 7                                       | oui - 3                                       |
| Bouton de distribution gratuite                             |   |   |
| Alarmes pour le bac de capsules plein ou non détectées      | oui   | oui   |
| Alarmes pour l'eau vide et le détartrage nécessaire         | oui   | oui   |
| Compteur de capsules  | oui   | oui   |
| Rinçage groupe café   | oui - via le menu                             | oui - via le menu                             |
| Rinçage du cappuccinatore                                   | oui - via le menu                             | non   |
| Détartrage  | oui - via le menu                             | oui - via le menu                             |
| Sélection de la langue                                      | oui - via le menu                             | oui - via le menu                             |
| <b>Interface</b>  |   |   |
| Écran graphique 2,7" et boutons avec icônes photographiques | oui   | oui   |
| Nombre de sélections directes                               | 8   | 4   |
| Menu dédié et boutons de navigation                         | 3   | 3   |
| Port infrarouge   | oui   | oui   |
| <b>Nombre de machines /palette</b>                          | 16  | 16  |
| <b>Nombre de consommations /jour</b>                        | 40  | 40  |



**Area OTC HSC**  
Nespresso®\*



**Area Focus**  
Nespresso®\*

| <b>Type de capsules</b>                                     |   |   |
|---|---|---|
| <b>Caractéristiques structurelles</b>                       |   |   |
| Dimensions (l x h x p)                                      | 280 x 380 x 480 mm                            | 280 x 380 x 480 mm                            |
| Poids   | 9 kg  | 9 kg  |
| Couleur   | noir  | noir  |
| <b>Caractéristiques électriques</b>                         |   |   |
| Alimentation électrique                                     | 230 V/50 Hz                                   | 230 V/50 Hz                                   |
| Puissance absorbée  | 1300 W  | 1300 W  |
| Câble d'alimentation  | 1200 mm                                       | 1200 mm                                       |
| <b>Caractéristiques hydrauliques</b>                        |   |   |
| Système hydraulique   | 2 circuits (double chaudière, double pompe)   | circuit simple                                |
| Thermobloc  | acier inoxydable                              | acier inoxydable                              |
| Sortie eau chaude intégrée                                  | oui   | oui   |
| <b>Caractéristiques hydrauliques</b>                        |   |   |
| Alimentation en eau   | réservoir indépendant                         | réservoir indépendant                         |
| Connexion au réseau d'eau                                   | en option (avec le kit d'alimentation en eau) | en option (avec le kit d'alimentation en eau) |
| <b>Capacités</b>  |   |   |
| Bac eau   | 4 l   | 4 l   |
| Bac de récupération de capsules                             | 40  | 40  |
| Bac eaux usées  | 2,5 l   | 2,5 l   |
| <b>Autres caractéristiques</b>                              |   |   |
| Cappuccinatore  | Pinless Wonder                                | non   |
| Technologie lait frais High Speed Cappuccino                | oui   | non   |
| Réglage de la hauteur du support de tasses (3 hauteurs)     | oui – h 90-130-160 mm                         | oui – h 90-130-160 mm                         |
| Retenue des tasses  | oui - pour 6 tasses à café                    | oui - pour 6 tasses à café                    |
| Dose programmable   | oui - 7                                       | oui - 3                                       |
| Bouton de distribution gratuite                             |   |   |
| Alarmes pour le bac de capsules plein ou non détectées      | oui   | oui   |
| Alarmes pour l'eau vide et le détartrage nécessaire         | oui   | oui   |
| Compteur de capsules  | oui   | oui   |
| Rinçage groupe café   | oui - via le menu                             | oui - via le menu                             |
| Rinçage du cappuccinatore                                   | oui - via le menu                             | non   |
| Détartrage  | oui - via le menu                             | oui - via le menu                             |
| Sélection de la langue                                      | oui - via le menu                             | oui - via le menu                             |
| <b>Interface</b>  |   |   |
| Écran graphique 2,7" et boutons avec icônes photographiques | oui   | oui   |
| Nombre de sélections directes                               | 8   | 4   |
| Menu dédié et boutons de navigation                         | 3   | 3   |
| Port infrarouge   | oui   | oui   |
| <b>Nombre de machines /palette</b>                          | 16  | 16  |
| <b>Nombre de consommations /jour</b>                        | 40  | 40  |

\*Les marques « Lavazza Blue® » et « Nespresso® » n'appartiennent pas à SaGa Coffee Spa ou à l'une de ses sociétés affiliées.



## ACCESSOIRES

FR7L-N



Mini frigo à compresseur FR7L-N pour garder le lait au frais. Le réfrigérateur est équipé d'une porte en avant en verre transparent et d'éclairages LED internes. La capacité de la chambre de refroidissement est de 7 litres, les pieds de support sont réglables en hauteur et des trous d'entrées pour le tube d'aspiration du lait, sont positionnés des deux côtés du mini frigo, à deux hauteurs différentes, pour combiner le FR7L-N avec différents récipients.

### Données techniques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Dimensions (l x h x p)  | 220 x 376 x 452 mm |
| Poids                   | 16 kg              |
| Alimentation électrique | 230V / 50 Hz       |
| Puissance absorbée      | 55 W               |
| Capacité                | 7 l                |
| Unité réfrigérante      | à compresseur      |
| Gaz réfrigérant         | R600/a             |

Milk Cooler



Milk Cooler pour garder le lait frais, avec une capacité de 1 litre. Refroidissement généré par un système réfrigérant dit de Peltier, sans CFC. (Chlorofluorocarbure)

### Données techniques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Dimensions (l x h x p)  | 150 x 215 x 190 mm |
| Poids                   | 1.7 kg             |
| Alimentation électrique | 230V / 50 Hz       |
| Puissance absorbée      | 18 W               |
| Capacité                | 1 l                |

## DES SOLUTIONS QUI RÉPONDENT À VOS ATTENTES.

Depuis plusieurs années, Saeco développe ses projets en partenariat avec des acteurs importants du monde du café hors-domicile.

La volonté de l'entreprise d'être toujours plus proche des besoins du marché et des utilisateurs conduit au développement de solutions personnalisées.

Des solutions qui se concrétisent tout au long des phases de développement, de vente et au-delà, grâce à son solide service après-vente.

Saeco dispose également d'une équipe dédiée et d'un ensemble d'outils en ligne et off-line pour accompagner le client au quotidien en termes d'informations, d'assistance technique et de pièces détachées et accessoires.

Saeco. Votre partenaire idéal.

