



AULIKA EVO

 **Saeco**





AULIKA EVO



SHARE PLEASURE

Aulika Evo est une gamme moderne et sociale.
Elle représente l'élément central d'une pause-café réussie
pour les personnes qui apprécient leur pause comme
moment de détente ou comme occasion d'échanger
avec collègues, amis.

Avec sa technologie et fabrication de haute qualité,
Saeco garantit toujours des boissons parfaites.



Espresso

Espresso 12

OK

Cappuccino

Hot water

ESC

On/Off

Milk

Latte macchiato

AULIKA EVO





AULIKA EVO

Fabriquée en Italie, conçue pour un usage professionnel.

Etudiée pour une utilisation professionnelle, la gamme Aulika Evo dispose des caractéristiques techniques nécessaires afin d'assurer un usage continu, garantissant à chaque instant une distribution optimale de l'expresso au café long, et du cappuccino au latte macchiato.

Les grandes capacités des bacs eau et café, la fonction "One Touch" pour boissons lactées sur les versions Focus et Top et pour cette dernière, la fonctionnalité "High Speed Cappuccino" accélérant le temps de préparation, sont autant d'éléments qui garantissent une performance fiable et ce, même dans les lieux à forte consommation journalière.





AULIKA EVO

Haute qualité, dans les moindres détails.

La qualité des pièces, l'attention portée à chaque détail et leur design moderne font des Aulika Evo, les machines à café professionnelles parfaites pour des environnements tels que les bureaux et petits restaurants, où la fiabilité et la qualité de la distribution sont essentielles.

Grâce à la nouvelle interface capacitive dotée d'icônes rétroéclairées, vous pouvez sélectionner votre boisson avec un geste simple et intuitif.

La zone de distribution a été mise en valeur par un éclairage à LED bleu et blanc, accompagnant la préparation boisson et ajoutant une touche d'élégance et de sophistication.



Données techniques.



Données techniques

Caractéristiques structurelles

	Aulika Evo Top HSC RI	Aulika Evo Office	Aulika Evo Focus	Aulika Evo Black
Dimensions (l x h x p)	334 x 574 x 452 mm	334 x 574 x 452 mm	334 x 380 x 452 mm	334 x 380 x 452 mm
Poids	23 kg	22 kg	14 kg	14 kg
Couleur	Noire	Noire	Noire	Noire
Bac à café grains grande capacité	Equipement standard	Equipement standard	Non	Non
Tiroir d'accessoires intégré à la base	Equipement standard	Equipement standard	Non	Non

Caractéristiques électriques

Alimentation électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Puissance absorbée	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W

Caractéristiques hydrauliques

Système hydraulique	2 circuits (double chaudière + double pompe)	Circuit simple	2 circuits (double chaudière + double pompe)	Circuit simple
Buse vapeur / eau chaude	Indépendante	Indépendante	Indépendante	Indépendante

Connexions d'eau

Approvisionnement en eau	Réservoir d'eau	Réservoir autonome	Réservoir autonome	Réservoir autonome
Raccordement au réseau d'eau	Oui	Non	Non	Non

Capacités

Bac à café grains	1 kg	1 kg	500 gr	500 gr
Réservoir d'eau	4 l	4 l	2,5 l	2,5 l
Bac à marc	40	40	18	18

Autre caractéristiques

Cappuccinatore	Pinless Wonder; complètement automatique, monté en façade	Non	Pinless Wonder; complètement automatique, monté en façade	Non
Possibilité d'installer le cappuccinatore à droite ou à gauche	Oui	Non	Oui	Non
High Speed Cappuccino (HSC)	Oui	Non	Non	Non
Moulin à café	Avec meules coniques en acier	Avec meules coniques en acier	Avec meules coniques en acier	Avec meules coniques en acier
Réglage de la meule	Manuel, 7 niveaux	Manuel, 7 niveaux	Manuel, 7 niveaux	Manuel, 7 niveaux
Réglage de l'intensité du café	Manuel, de 6 à 10 gr en 6 étapes	Manuel, de 6 à 10 gr en 6 étapes	Manuel, de 6 à 10 gr en 6 étapes	Manuel, de 6 à 10 gr en 6 étapes
Pré-infusion électronique	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de sélections directes	8	8	8	8
Distribution simultanée de 2 tasses	Oui	Oui	Oui	Oui
Hauteur de la zone de distribution ajustable	Oui (85-105 mm)	Oui (85-105 mm)	Oui (85-105 mm)	Oui (85-105 mm)
Possibilité d'utilisation de verres à latte macchiato (140 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui

Interface

Affichage graphique avec icônes et messages	Oui	Oui	Oui	Oui
One touch cappuccino (OTC) / latte macchiato	Oui	Non	Oui	Non

Système de paiement compatible

	Oui, validateur	Oui, validateur	Non	Non
--	-----------------	-----------------	-----	-----

Nombre de machines/palette

	12	12	12	12
--	----	----	----	----

Consommation/jour préconisée

	50 cafés/jour	50 cafés/jour	35 cafés/jour	35 cafés/jour
--	---------------	---------------	---------------	---------------



AULIKA EVO



Les points forts

Aulika Evo Top RI

- One Touch Cappuccino
- High Speed Cappuccino
- Eau chaude
- Grandes capacités
- Double chaudière, double pompe
- Meules coniques en acier
- Connexion au réseau d'eau
- Rendement estimé : 50 cafés/jour

Le nettoyage et l'entretien de la gamme Aulika Evo sont faciles, grâce à la présence d'un ensemble complet d'accessoires de maintenance fournis avec les machines, notamment un filtre à eau et une graisse lubrifiante.

Accessoires complémentaires à votre Aulika Evo



Frigo FR7L-N



Milk Cooler



AULIKA EVO



Conformément à sa politique, Saeco se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux informations listées.

 **Saeco**



Suivez-nous

saecoprofessional.com

